

N 90, Beépíthető gőzsütő, 60 x 60 cm
B46FT64N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Beépíthető sütő Full Steammel és SLIDE & HIDE®-dal - a különböző fűtési módok és gőzzel sütés kombinálása egyetlen, korlátlan lehetőségeket kínáló sütőben

- ✓ Slide&Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó forgatható fogantyúval.
- ✓ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy szinten is süthet egyszerre.
- ✓ Full Steam – Sütője egyben egy jól felszerelt ételpároló is.
- ✓ NeffLight® – tökéletes megvilágítás mind a négy szinten, még zárt sütőajtóval is
- ✓ Eco Clean Easy Clean-nel -a páros, amely megkönnyíti a sütő tisztítását

Felszerelés

Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Ajtónyitó : Emelőajtó

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 585-595 x 560-568 x 550 mm

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) : 675 x 660 x 690 mm

Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Nemesacél

Ajtó anyaga : Üveg

Nettó súly : 44,193 kg

Engedélyező okirat : CE, VDE

Csatlakozókábel hossza : 120 cm

EAN-kód : 4242004181491

Biztosíték : 16 A

Feszültség : 220-240 V

Frekvencia : 60; 50 Hz

Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

Engedélyező okirat : CE, VDE

Sütőterek száma : 1

Sütőtér nettó térfogata : 71 l

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : A+

Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) : 0,87 kWh/ciklus

Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) : 0,69 kWh/ciklus

Energiahatékonysági mutató : 81,2 %

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z12CN10A0 Extra mély tepsí, grillráccsal

Z13TC10X0 ComfortFlex sütősin (1 pár) gőzsütőhöz



4 242004 181491

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő FullSteam funkcióval, 13 sütési funkcióval:
4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás
- Pontos hőfokszabályozás: 40 °C - 250 °C
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütőszintek száma: 4 darab
- Teleszkópos sütősin, 1 szintű, áthelyezhető, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Design

- Touch Control érintőszennyezéses kezelés
- Belső tér bevonata: antracit zománc

Tisztítás

- EcoClean öntisztítás: hátfal
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 5,7"-es TFT színes és grafikus kijelző közvetlen érintésfunkcióval
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés
Felfűtés-ellenőrzés
Sabbath beállítás
- Automata programok száma: Automata programok száma: 38
- További funkciók:
Vízkötlénítő program
Automatikus forráspont-ellenőrzés
Szárító funkció
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó, csillapított mozgással
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata programok
- Gyors felfűtés
- Neff Light, LED világítás, kikapcsológomb
- Víztartály: 1 l
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtéren kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor

Tartozékok

- Univerzális tepsi, zománcozott sütőtepsi, Rostély, 1 x párolóedény, perforált, XL méret, 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekzár
Biztonsági kikapcsolás
Maradék hő kijelzés
Start/Stop gomb
Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Teljesítmény: Hálózati összteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
Sütőtér száma: 1
Hőforrás: elektromos
Sütőtér mérete: 71 liter

Méretetek:


- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

N 90, Beépíthető gőzsütő, 60 x 60 cm
B46FT64N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Méretrajzok



Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm

